



1. 年齢/男女別



	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90代	計
男	1	2	2	3	7	2	1	18
女	3				2	7	4	16
計	4	2	2	3	9	9	5	34

2. 在院日数/男女別



	1ヶ月以内	半年以内	1年以内	2年以内	3年以内	4年以内	5年以内	5年以上	計
男	3	6		1	3	1	1	3	18
女	3	5	1	1		1	1	4	16
計	6	11	1	2	3	2	2	7	34

特殊疾患病棟【診療統計】


R2年度

3. 入退院経路

入院経路 退院経路	南部徳洲会病院	友愛医療センター	沖縄病院	南部医療センター	その他医療機関	老人保健施設	計
医療機関	6	3	2	3	6		20
老人保健施設		1					1
特養老人ホーム						1	1
訪問診療							0
有料老人ホーム等						1	1
在宅			2				2
死亡		3	1	1	4		9
計	6	7	5	4	10	2	34

4. 入院経路/年齢

	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90代	100代	計
医療機関	4	2	2	3	8	9	4		32
老人保健施設					1		1		2
計	4	2	2	3	9	9	5	0	34




特殊疾患病棟【疾病統計】

R2年度


5. 退院経路/年齢

	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90代	計
医療機関	2	1	2	2	6	7		20
老人保健施設							1	1
特養老人ホーム					1			1
有料老人ホーム							1	1
在宅	2							2
死亡		1		1	2	2	3	9
計	4	2	2	3	9	9	5	34




6. 転帰/男女別/年齢


寛解	1
軽快	2
不変	2
増悪	9
死亡	9
その他	11
計	34



男性



女性



特殊疾患病棟【診療統計】

R2年度

1. 疾病分類

令和2年度に退院した患者34人の疾病統計である。

大分類		男性	女性	計
1位	神経系の疾患	4	10	14
2位	循環器系の疾患	5	2	7
	その他	9	4	13


2. 疾病分類・年齢・男女別(上位疾患)

大分類上位疾患をさらに年齢、男女別の小分類へ細分した。

神経系疾患においてはパーキンソン症候群が半数を占めている。


①神経系の疾患(上位3疾患)

	30代	70代	80代	90代	計
錐体外路障害及び異常運動 G20-G26 【パーキンソン症候群】			3	2	5
神経系のその他の障害 G90-G99 【多系統変性症など】		1	2		3
神経のその他の変性疾患 G30-G32 【脊髄小脳変性症】	3				3
計	3	1	5	2	11



	男	女	計
錐体外路障害及び異常運動 G20-G26		5	5
神経系のその他の障害 G90-G99	2	1	3
神経のその他の変性疾患 G30-G32		3	3
計	2	9	11

	男	女	計
錐体外路障害及び異常運動 G20-G26	0.0%	45.5%	45.5%
神経系のその他の障害 G90-G99	18.2%	9.1%	27.3%
神経のその他の変性疾患 G30-G32	0.0%	27.3%	27.3%
計	18.2%	81.8%	100.0%




2. 疾病分類・年齢・男女別(上位疾患)

②循環器系の疾患(上位3疾患)

	40代	50代	60代	70代	80代	90代	計
脳内出血 I61				2			2
脳梗塞 I63	1			1			2
心不全 I50			1			1	2
計	1	0	1	3	0	1	6


年代別



	男	女	計
脳内出血 I61	1	1	2
脳梗塞 I63	2	0	2
心不全 I50	1	1	2
計	4	2	6

男	女	計
16.7%	16.7%	33.3%
33.3%	0.0%	33.3%
16.7%	16.7%	33.3%
66.7%	33.3%	100%

男女別





特殊疾患病棟【診療統計】

R2年度



3. 疾病分類・入院経路(上位疾患)

	友愛医療センター	南部徳州会病院	沖縄協同病院	南部病院	南部医療センター	大浜第一病院	浦添総合病院	その他急性期病院	老人保健施設	特養老人ホーム	在宅	計
神経系の疾患		4	2	2		1		5				14
循環器系の疾患	2	1			1		1	1		1		7
計	2	5	2	2	1	1	1	6	0	1	0	21



4. 疾病分類・退院経路(上位疾患)

	急性期病院	療養病院	老人保健施設	特養老人ホーム	有料老人ホーム	在宅	死亡	計
神経系の疾患	8					2	4	14
循環器系の疾患	4				1		2	7
計	12	0	0	0	1	2	6	21




特殊疾患病棟【診療統計】

R2年度

5. 疾病分類・転帰(上位疾患)


①神経系の疾患(上位3疾患)

	治癒	軽快	寛解	不変	増悪	その他	死亡	計
錐体外路障害及び異常運動 G20-G26 【パーキンソン症候群】					1	2	2	5
神経系のその他の障害 G90-G99 【多系統変性症など】						2	1	3
神経のその他の変性疾患 G30-G32 【脊髄小脳変性症】				2	1			3
計	0	0	0	2	2	4	3	11



②循環器系の疾患(上位3疾患)

	治癒	軽快	寛解	不変	増悪	その他	死亡	計
脳内出血 I61					1		1	2
脳梗塞 I63						2		2
心不全 I50			1				1	2
計	0	0	1	0	1	2	2	6




特殊疾患病棟【診療統計】

R2年度

6. 疾病分類・地域(上位疾患)


①神経系の疾患(上位3疾患)

	那覇市	豊見城市	糸満市	南風原町	その他	計
錐体外路障害及び異常運動 G20-G26 【パーキンソン症候群】	2		1		2	5
神経系のその他の障害 G90-G99 【多系統変性症など】		1	1		1	3
神経のその他の変性疾患 G30-G32 【脊髄小脳変性症】			3			3
計	2	1	5	0	3	11



②循環器系の疾患(上位3疾患)

	那覇市	豊見城市	糸満市	南風原町	その他	計
脳内出血 I61	1		1			2
脳梗塞 I63	1				1	2
心不全 I50		2				2
計	2	2	1	0	1	6




特殊疾患病棟【診療統計】

R2年度

7. 疾病分類・在院日数(上位疾患)


①神経系の疾患(上位3疾患)

	1ヶ月以内	半年以内	1年以内	2年以内	3年以内	4年以内	5年以内	5年以上	計
錐体外路障害及び異常運動 G20-G26 【パーキンソン症候群】		2	1	1				1	5
神経系のその他の障害 G90-G99 【多系統変性症など】		1		2					3
神経のその他の変性疾患 G30-G32 【脊髄小脳変性症】	3								3
計	3	3	1	3	0	0	0	1	11




②循環器系の疾患(上位3疾患)

	1ヶ月以内	半年以内	1年以内	2年以内	3年以内	4年以内	5年以内	5年以上	計
脳内出血 I61		1						1	2
脳梗塞 I63		1			1				2
心不全 I50		2							2
計	0	4	0	0	1	0	0	1	6




1. 年齢/男女別



	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90代	計
男			3	2	5	7		17
女	1	1	1	1	2	2	1	9
計	1	1	4	3	7	9	1	26

2. 在院日数/男女別




	1ヶ月以内	半年以内	1年以内	2年以内	3年以内	4年以内	5年以内	5年以上	計
男	3	1	5	3	2	1		2	17
女	3	2	1	1			2		9
計	6	3	6	4	2	1	2	2	26

3. 入退院経路

入院経路 \ 退院経路	友愛医療センター	南部徳洲会病院	沖縄協同病院	南部医療センター	その他医療機関	老人保健施設	特養老人ホーム	訪問診療	在宅	計
医療機関	5	4	1	2	4					16
老人保健施設									1	1
特養老人ホーム										0
訪問診療										0
有料老人ホーム	2	1								3
在宅					2					2
その他施設										0
死亡		1	1		2					4
計	7	6	2	2	8	0	0	0	1	26

4. 入院経路/年齢

	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90代	計
医療機関	1	2	3	3	8	7	1	25
在宅				1				1
計	1	2	3	4	8	7	1	26




療養病棟【診療統計】

R2年度




5. 退院経路/年齢

	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90代	100代	計
医療機関		1	4	1	5	5			16
老人保健施設				1					1
特養老人ホーム									0
有料老人ホーム等				1		1	1		3
在宅	1				1				2
死亡					1	3			4
計	1	1	4	3	7	9	1	0	26



6. 転帰/男女別/年齢

治癒	
軽快	1
不変	11
増悪	10
その他	
死亡	4
計	26



1. 疾病分類

令和2年度に退院した患者26人の疾病統計である。
大分類における上位3疾病を見ると、回復期病棟と同じく循環器系の疾患が最上位となっている。


大分類		男性	女性	計
1位	循環器系の疾患	8	4	12
2位	神経系の疾患	5	4	9
3位	その他	4	1	5

2. 疾病分類・年齢・男女別

大分類上位疾患をさらに年齢、男女別の小分類へ細分した。
循環器系の疾患では全て脳血管疾患の入院であった。


①循環器系の疾患

	50代	60代	70代	80代	90代	100代	計
脳血管疾患 I60－I63 【脳出血など】	1	1	3	3			8
脳血管疾患の続発・後遺症 I69 【脳梗塞後遺症】		1		3			4
計	1	2	3	6	0	0	12



	男	女	計
脳血管疾患 I60－I63	5	3	8
脳血管疾患の続発・後遺症 I69	3	1	4
計	8	4	12

	男	女	計
脳血管疾患 I60－I63	41.7%	25.0%	66.7%
脳血管疾患の続発・後遺症 I69	25.0%	8.3%	33.3%
計	66.7%	33.3%	100%




療養病棟【疾病統計】 R2年度

2. 疾病分類・年齢・男女別


②神経系の疾患

神経系疾患では多系統変性症が半数を占めている。

	30代	40代	50代	60代	70代	90代	計
神経系のその他の障害 G90-G99 【多系統変性症など】		1	2	1	1		5
その他	1				3		4
計	1	1	2	1	4	0	9



	男	女	計	男	女	計
神経系のその他の障害 G90-G99	2	3	5	22.2%	33.3%	55.6%
その他	3	1	4	33.3%	11.1%	44.4%
計	5	4	9	55.6%	44.4%	100%




2. 疾病分類・年齢・男女別

③その他

	50代	60代	80代	90代	計
その他の細菌性疾患 A30-A49 【敗血症性ショック】	1				1
凝固障害, 紫斑病及びその他の出血性病態 D65-D69 【貧血】			1		1
外的因子による肺炎 J60-J70 【誤嚥性肺炎】			1		1
筋障害 M60-M63 【廃用症候群】				1	1
男性生殖器の疾患 N40-N51 【膿瘍を伴わない精巣炎及び精巣上体炎】			1		1
計	1	0	3	1	5


年代別



	男	女	計
その他の細菌性疾患 A30-A49	1		1
凝固障害, 紫斑病及びその他の出血性病態 D65-D69	1		1
外的因子による肺炎 J60-J70	1		1
筋障害 M60-M63		1	1
男性生殖器の疾患 N40-N51	1		1
計	4	1	5




男	女	計
20.0%	0.0%	20.0%
20.0%	0.0%	20.0%
20.0%	0.0%	20.0%
0.0%	20.0%	20.0%
20.0%	0.0%	20.0%
80.0%	20.0%	100%

男女別






3. 疾病分類・入院経路

	友愛医療センター	南部徳洲会病院	南部医療センター	沖縄協同病院	その他病院	老人保健施設	特養老人ホーム	訪問診療	在宅	計
循環器系の疾患	5	2			5					12
神経系の疾患	1	3	2		2				1	9
その他	1	1		2	1					5
計	7	6	2	2	8	0	0	0	1	26



4. 疾病分類・退院経路


	急性期病院	老人保健施設	特養老人ホーム	在宅	有料ホーム	死亡	計
循環器系の疾患	8				2	2	12
神経系の疾患	6	1		2			9
その他	2				1	2	5
計	16	1	0	2	3	4	26



5. 疾病分類・転帰


①循環器系の疾患

	治癒	軽快	寛解	不変	増悪	その他	死亡	計
脳血管疾患 I60-I63 【脳出血など】				4	2		2	8
脳血管疾患の続発・後遺症 I69 【脳梗塞後遺症】				3	1			4
計	0	0	0	7	3	0	2	12




②神経系の疾患

	治癒	軽快	寛解	不変	増悪	その他	死亡	計
神経系のその他の障害 G90-G99 【多系統変性症など】				2	3			5
その他				2	2			4
計	0	0	0	4	5	0	0	9



③その他


	治癒	軽快	寛解	不変	増悪	その他	死亡	計
その他の細菌性疾患 A30-A49 【敗血症性ショック】					1			1
凝固障害、紫斑病及びその他の出血性病態 D65-D68 【貧血】							1	1
外的因子による肺炎 J60-J70 【誤嚥性肺炎】							1	1
筋障害 M60-M63 【廃用症候群】		1						1
男性生殖器の疾患 N40-N51 【膿瘍を伴わない精巣炎及び精巣上体炎】					1			1
計	0	1	0	0	2	0	2	5



6. 疾病分類・転帰


①循環器系の疾患

	那覇市	豊見城市	糸満市	南風原町	その他	計
脳血管疾患 I60-I63 【脳出血など】	2	2	1	1	2	8
脳血管疾患の続発・後遺症 I69 【脳梗塞後遺症】		3			1	4
計	2	5	1	1	3	12




②神経系の疾患

	那覇市	豊見城市	糸満市	その他	計
神経系のその他の障害 G90-G99 【多系統変性症など】	3	2			5
その他			4		4
計	3	2	4	0	9



③損傷、中毒及びその他の外因の影響

	那覇市	豊見城市	宮古島市	その他	計
その他の細菌性疾患 A30-A49 【敗血症性ショック】	1				1
凝固障害、紫斑病及びその他の出血性病態 D65-D68 【貧血】	1				1
外的因子による肺炎 J60-J70 【誤嚥性肺炎】	1				1
筋障害 M60-M63 【廃用症候群】		1			1
男性生殖器の疾患 N40-N51 【膿瘍を伴わない精巣炎及び精巣上体炎】			1		1
計	3	1	1	0	5



療養病棟【疾病統計】


R2年度

7. 疾病分類・在院日数

①循環器系の疾患

脳血管疾患 I60-I63
【脳出血など】

脳血管疾患の続発・後遺症 I69
【脳梗塞後遺症】




計

	1ヶ月以内	半年以内	1年以内	2年以内	3年以内	4年以内	5年以内	5年以上	計
脳血管疾患 I60-I63 【脳出血など】	1	2	2	2				1	8
脳血管疾患の続発・後遺症 I69 【脳梗塞後遺症】			2				1	1	4
計	1	2	4	2	0	0	1	2	12

②神経系の疾患

神経系のその他の障害 G90-G99
【多系統変性症など】

その他



計

	1ヶ月以内	半年以内	1年以内	2年以内	3年以内	4年以内	5年以内	5年以上	計
神経系のその他の障害 G90-G99 【多系統変性症など】	3				1		1		5
その他	2	1		1					4
計	5	1	0	1	1	0	1	0	9

③損傷、中毒及びその他の外因の影響


その他の細菌性疾患 A30-A49
【敗血症性ショック】

凝固障害、紫斑病及びその他の出血性病態 D65-D68
【貧血】

外的因子による肺炎 J60-J70
【誤嚥性肺炎】

筋障害 M60-M63
【廃用症候群】

男性生殖器の疾患 N40-N51
【膿瘍を伴わない精巣炎及び精巣上体炎】




計

	1ヶ月以内	半年以内	1年以内	2年以内	3年以内	4年以内	5年以内	5年以上	計
その他の細菌性疾患 A30-A49 【敗血症性ショック】			1						1
凝固障害、紫斑病及びその他の出血性病態 D65-D68 【貧血】					1				1
外的因子による肺炎 J60-J70 【誤嚥性肺炎】						1			1
筋障害 M60-M63 【廃用症候群】			1						1
男性生殖器の疾患 N40-N51 【膿瘍を伴わない精巣炎及び精巣上体炎】				1					1
計	0	0	2	1	1	1	0	0	5

回復期病棟【診療統計】


R2年度

1. 年齢/男女別



	10代	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90代	100代	計
男			2	11	9	22	34	43	12		133
女				7	5	16	39	81	20	1	169
計	0	0	2	18	14	38	73	124	32	1	302

2. 在院日数/男女別



	～30日	31～60日	61～90日	91～120日	121～150日	151～180日	181日～	計
男	26	38	30	16	16	7		133
女	29	58	48	16	11	7		169
計	55	96	78	32	27	14	0	302

回復期病棟【診療統計】


R2年度

3. 入退院経路

入院経路 退院経路	友愛医療センター	沖縄協同病院	南部医療センター	沖縄赤十字病院	那覇市立病院	南部徳洲会病院	その他医療機関	計
医療機関	22	8	24	5	5	1	11	76
老人保健施設	6	6	5	4	2	3	5	31
特養老人ホーム	3			1	2			6
その他(有料ホーム等)	19	11	5	4	2	4	2	47
在宅	46	34	21	14	6	2	19	142
死亡								0
計	96	59	55	28	17	10	37	302

4. 入院経路/年齢

	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90代	100代	計
友愛医療センター			4	3	10	28	42	9		96
沖縄協同病院		1	1	3	14	9	23	8		59
南部医療センター		1	8	5	3	14	16	7	1	55
沖縄赤十字病院					5	5	14	4		28
那覇市立病院				1		3	12	1		17
南部徳洲会病院			1	1	1	1	5	1		10
その他医療機関			4	1	5	13	12	2		37
計	0	2	18	14	38	73	124	32	1	302




回復期病棟【診療統計】

R2年度


5. 退院経路/年齢

	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90代	100代	計
医療機関		1	8	5	9	14	31	7	1	76
老人保健施設			1		4	10	9	7		31
特養老人ホーム						1	5			6
有料老人ホーム等				1	1	13	25	7		47
在宅		1	9	8	24	35	54	11		142
死亡										0
計	0	2	18	14	38	73	124	32	1	302




6. 転帰/男女別/年齢


治癒	
軽快	147
寛解	81
不変	24
増悪	40
死亡	
その他	10
計	302



男性



女性



回復期病棟【疾病統計】 R2年度

1. 疾病分類

令和2年度に退院した患者302人の疾病統計である。
大分類における上位3疾病を見ると、療養病床と同じく循環器系の疾患が最上位を占めている。


大分類		男性	女性	計
1位	循環器系の疾患	81	78	159
2位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	24	60	84
3位	筋骨格系及び結合組織の疾患	13	23	36
	その他	15	8	23

2. 疾病分類・年齢・男女別(上位疾患)

大分類上位疾患をさらに年齢、男女別の小分類へ細分した
脳梗塞、脳内出血ともに、60代～80代に多い傾向が見られた。


①循環器系の疾患

	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90代	100代	計
脳梗塞 I63		7	1	8	16	42	6		80
脳内出血 I61	1	5	8	13	17	10	2	1	57
その他	1	2	2	3	6	8			22
計	2	14	11	24	39	60	8	1	159



	男	女	計
脳梗塞 I63	40	40	80
脳内出血 I61	31	26	57
その他	10	12	22
計	81	78	159

	男	女	計
脳梗塞 I63	25.2%	25.2%	50.3%
脳内出血 I61	19.5%	16.4%	35.8%
その他	6.3%	7.5%	13.8%
計	50.9%	49.1%	100%




回復期病棟【疾病統計】 R2年度

2. 疾病分類・年齢・男女別(上位疾患)


②損傷、中毒及びその他の外因の影響

大腿骨骨折が36人、42.9%と大多数を占めた。次いで、頭蓋内損傷、腰椎骨折の順となっている。
女性の頻度がいずれの疾病においても高く、全体の約7割が女性であった。

	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90代	計
大腿骨骨折 S72					3	7	19	7	36
頭蓋内損傷 S06				3	2	5	4	5	19
腰椎及び骨盤の骨折 S32					1	3	9	4	17
その他					2	1	8	1	12
計	0	0	0	3	8	16	40	17	84




	男	女	計	男	女	計
大腿骨骨折 S72	7	29	36	8.3%	34.5%	42.9%
頭蓋内損傷 S06	13	6	19	15.5%	7.1%	22.6%
腰椎及び骨盤の骨折 S32	3	14	17	3.6%	16.7%	20.2%
その他	1	11	12	1.2%	13.1%	14.3%
計	24	60	84	28.6%	71.4%	100%




③筋骨格系及び結合組織の疾患

	50代	60代	70代	80代	90代	計
廃用症候群 M62		4	6	10	4	24
膝関節症 M17			4	4		8
その他			3		1	4
計	0	4	13	14	5	36



	男	女	計	男	女	計
廃用症候群 M62	10	14	24	27.8%	38.9%	66.7%
膝関節症 M17	1	7	8	2.8%	19.4%	22.2%
その他	2	2	4	5.6%	5.6%	11.1%
計	13	23	36	36.1%	63.9%	100%




回復期病棟【疾病統計】 R2年度

3. 疾病分類・入院経路(上位疾患)


	友愛医療センター	沖縄協同病院	南部医療センター	沖縄赤十字病院	那覇市立病院	南部徳州会病院	浦添総合病院	その他	計
循環器系の疾患	62	21	33	10	8	5	4	16	159
損傷、中毒及びその他の外因の影響	20	22	13	8	9	3	4	5	84
筋骨格系の疾患	12	9	4	8			2	1	36
計	94	52	50	26	17	8	10	22	279

損傷、外因の影響




- 友愛医療センター
- 沖縄協同病院
- 南部医療センター
- 沖縄赤十字病院
- 那覇市立病院
- 南部徳州会病院
- 浦添総合病院
- その他

循環器系の疾患



- 友愛医療センター
- 沖縄協同病院
- 南部医療センター
- 沖縄赤十字病院
- 那覇市立病院
- 南部徳州会病院
- 浦添総合病院

筋骨格系の疾患




- 友愛医療センター
- 沖縄協同病院
- 南部医療センター
- 沖縄赤十字病院
- 那覇市立病院
- 南部徳州会病院
- 浦添総合病院
- その他

4. 疾病分類・退院経路(上位疾患)


	急性期病院	老人保健施設	特養老人ホーム	有料老人ホーム	在宅	計
循環器系の疾患	47	17	5	26	64	159
損傷、中毒及びその他の外因の影響	13	11	1	12	47	84
筋骨格系の疾患	7	1		6	22	36
計	67	29	6	44	133	279

損傷、外因の影響




- 急性期病院
- 老人保健施設
- 特養老人ホーム
- 有料老人ホーム
- 在宅

循環器系の疾患



- 急性期病院
- 老人保健施設
- 特養老人ホーム
- 有料老人ホーム
- 在宅

筋骨格系の疾患




- 急性期病院
- 老人保健施設
- 特養老人ホーム
- 有料老人ホーム
- 在宅

回復期病棟【疾病統計】 R2年度

5. 疾病分類・転帰(上位疾患)


①循環器系の疾患

	治癒	軽快	寛解	不変	増悪	他その	計
脳梗塞 I63		45	13	5	12	5	80
脳内出血 I61		24	18	9	5	1	57
その他		9	7	3	1	2	22
計	0	78	38	17	18	8	159




②損傷、中毒及びその他の外因の影響

	治癒	軽快	寛解	不変	増悪	他その	計
大腿骨骨折 S72		21	12		3		36
頭蓋内損傷 S06		9	4	3	3		19
腰椎及び骨盤の骨折 S32		9	5	1	2		17
その他		4	6		2		12
計	0	43	27	4	10	0	84



③筋骨格系及び結合組織の疾患

	治癒	軽快	寛解	不変	増悪	その他	計
廃用症候群 M62		12	5		5	2	24
膝関節症 M17		6	2				8
その他		3	1				4
計	0	21	8	0	5	2	36




回復期病棟【疾病統計】 R2年度

6. 疾病分類・地域(上位疾患)


①循環器系の疾患

	那覇市	市豊見城	糸満市	町南風原	南城市	町八重瀬	市宮古島	その他	計
脳梗塞 I63	37	17	12	2	1	2	5	4	80
脳内出血 I61	24	8	5	1	3	6	4	6	57
その他	3	9	4	2	1		1	2	22
	64	34	21	5	5	8	10	12	159




②損傷、中毒及びその他の外因の影響

	那覇市	市豊見城	町八重瀬	糸満市	町南風原	南城市	その他	計
大腿骨骨折 S72	23	3	2	2	1	1	4	36
頭蓋内損傷 S06	10	2	4	2			1	19
腰椎及び骨盤の骨折 S32	9	5		1		1	1	17
その他	5	4		2			1	12
計	47	14	6	7	1	2	7	84



③筋骨格系及び結合組織の疾患

	那覇市	市豊見城	南城市	八重瀬町	その他	計
廃用症候群 M62	13	3		1	7	24
膝関節症 M17	1	3	1		3	8
その他	2	1			1	4
計	16	7	1	1	11	36




回復期病棟【疾病統計】 R2年度

7. 疾病分類・在院日数(上位疾患)


①循環器系の疾患

	～30日	31～60日	61～90日	91～120日	121～150日	151～180日	181日～	計
脳梗塞 I63	15	15	17	15	15	3		80
脳内出血 I61	7	10	12	14	8	6		57
その他	1	6	11	2	2			22
計	23	31	40	31	25	9	0	159



②損傷、中毒及びその他の外因の影響

	～30日	31～60日	61～90日	91～120日	121～150日	151～180日	181日～	計
大腿骨骨折 S72	6	22	8					36
頭蓋内損傷 S06	3	6	6	1	1	2		19
腰椎及び骨盤の骨折 S32	1	9	7					17
その他	3	5	3			1		12
計	13	42	24	1	1	3	0	84



③筋骨格系及び結合組織の疾患

	～30日	31～60日	61～90日	91～120日	121～150日	151～180日	181日～	計
廃用症候群 M62	6	10	8					24
膝関節症 M17	2	5	1					8
その他	1	2	1					4
計	9	17	10	0	0	0	0	36

